















**arwa-quadriga** ist perfektes, funktionales Design. Die klaren, modernen Linien begeistern auf den ersten Blick und überzeugen durch ihre zeitlose, markante Form. «Die Rundung im Quadrat» schafft spannende Kontraste zwischen Flächen und abgerundeten Kanten.










**arwa-quadriga**, c'est un design qui allie perfection et fonctionnalité. Claires, contemporaines, ses formes remportent l'adhésion immédiate et convainquent par une ligne unique autant qu'intemporelle. Son «carré tout en rondeur» crée un surprenant contraste entre surfaces plates et angles arrondis.

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF	
<p><b>Waschtischmischer</b> Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Schwenkauslauf mit Luftmischdüse Ablaufventil Bedienunggriff rechts/vorne/links, frei positionierbar Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>Mitigeur de lavabo</b> Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Goulot orientable Mousseur Vidage Positionnement de la manette de commande à choix; à droite/vers l'avant/à gauche Débit / groupe acoustique : 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>9.78723.100.001</b>  9.63527.000.002 1.07438.100.000 1.04469.100.000</p>		<b>722.00</b>	<p>Team 712 151 (78723) 712 152 (78773) ST 6323 651 (78723) 6323 652 (78773)</p>
<p><b>Dito</b> Ohne Ablaufventil</p>	<p><b>Idem</b> Sans vidage</p>	<b>9.78773.100.001</b>		<b>548.00</b>	<p>Team 712 155 (78827) 712 156 (78877) ST 6323 641 (78827) 6323 642 (78877)</p>
<p><b>Waschtischmischer</b> Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>Mitigeur de lavabo</b> Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur Vidage Débit / groupe acoustique : 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>9.78827.100.001</b>  9.63527.000.002 1.07438.100.000 1.04469.100.000</p>		<b>626.00</b>	<p>Team 712 153 (78837) 712 154 (78887) ST 6323 645 (78837) 6323 646 (78887)</p>
<p><b>Dito</b> Ohne Ablaufventil</p>	<p><b>Idem</b> sans vidage</p>	<b>9.78877.100.001</b>		<b>484.00</b>	
<p><b>Waschtischmischer</b> Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>Mitigeur de lavabo</b> Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur Vidage Débit / groupe acoustique : 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>9.78837.100.001</b>  9.63527.000.002 1.07438.100.000 1.04469.100.000</p>		<b>639.00</b>	<p>Team 712 153 (78837) 712 154 (78887) ST 6323 645 (78837) 6323 646 (78887)</p>
<p><b>Dito</b> Ohne Ablaufventil</p>	<p><b>Idem</b> Sans vidage</p>	<b>9.78887.100.001</b>		<b>497.00</b>	









		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<b>Waschtischmischer</b> Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / II-A	<b>Mitigeur de lavabo</b> Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur Débit / groupe acoustique : 12l/min (3bar) / II-A	9.78885.100.001		793.00		<p>Team 712 157 ST 6323 655</p>
<b>Bidetmischer</b> Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Kugelgelenk- Gelenk-Mischdüse Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / II-A	<b>Mitigeur de bidet</b> Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur avec rotule Vidage Débit / groupe acoustique : 12l/min (3bar) / II-A	9.78100.100.001		677.00		<p>Team 712 161 ST 6323 688</p>
<b>UP-Wandmischer</b> Zu Rohbauset LW Auslauf rechts/unten/links positionierbar (Grundeinstellung ab Werk mit Auslauf links) 12l/min (3bar)	<b>Mitigeur mural encastré</b> Pour set de montage brut LW Positionnement du goulot à droite/en bas/à gauche (Réglage d'usine avec goulot à gauche) 12l/min (3bar)	9.75480.100.001		548.00		<p>Team 712 143 ST 6223 661</p>
<b>UP-Wandmischer</b> Zu Rohbauset LW Auslauf rechts/unten/links positionierbar (Grundeinstellung ab Werk mit Auslauf links) 12l/min (3bar)	<b>Mitigeur mural encastré</b> Pour set de montage brut LW Positionnement du goulot à droite/en bas/à gauche (Réglage d'usine avec goulot à gauche) 12l/min (3bar)	9.75485.100.001		558.00		<p>Team 712 144 ST 6323 665</p>
<b>Rohbauset LW</b> Zu UP-Wandmischer Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G 12l/min (3bar)	<b>Set de montage brut LW</b> Pour mitigeur encastré mural Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G 12l/min (3bar)	9.20717.000.001		419.00		<p>Team 711 077 ST 6328 131</p>
<b>Verlängerungsset</b> 30 mm	<b>Set de rallonge</b> 30 mm	9.20713.100.001		285.00		

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<p><b>Duschenmischer</b> Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Absperranschluss 1/2" x 1/2" Komplette Rosette Metallschlauch 1500 mm Handbrause "arwa-style Uno" Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 14l/min (3bar) / II-B</p>	<p><b>Mitigeur de douche</b> Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" Rosace complète Flexible métallique 1500 mm Douche à main "arwa-style Uno" Débit/groupe acoustique : 14l/min (3bar) / II-B</p>	<p><b>9.71130.100.001</b>  9.63527.000.002 1.05815.100.022 9.1.56635.100.001 1.05654.100.000 9.60271.100.001</p>		677.00		<p>Team 712 121 ST 6323 621</p>
<p><b>Bademischer</b> Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Umstellautomatik Luftmischdüse Absperranschluss 1/2" x 3/4" Komplette Rosette Metallschlauch 1500 mm Handbrause "arwa-style uno" Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20l/min (3bar) / II-D Brause: 14l/min (3bar) / II-B</p>	<p><b>Mitigeur de bain</b> Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Inverseur automatique Gland aérateur Raccords d'arrêt 1/2" x 3/4" Rosace complète Flexible métallique 1500 mm Douche à main "arwa-style uno" Débit/groupe acoustique : Goulot : 20l/min (3bar) / II-D Douchette : 14l/min (3bar) / II-B</p>	<p><b>9.70110.100.001</b>  9.63527.000.002 9.1.59028.100.003 9.60663.100.001 1.05815.100.023 9.1.56635.100.001 1.05654.100.000 9.60271.100.001</p>		851.00		<p>Team 712 111 ST 6323 601</p>
<p><b>Simibox</b> <b>Unterputz Einbaukörper</b> Anschluss 1/2" GN 1 oder 2 Mischwasserabgänge Vorabsperrung Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe Einfache Umkehrung der Zuleitungen und Mischwasserabgänge Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert</p>	<p><b>Simibox</b> <b>Corps encastrable</b> Raccordement 1/2" GN 1 ou 2 sorties d'eau mélangée Vanne d'arrêt Boîtier en plastique avec manchette d'étanchéité et couvercle de protection Inversion facilitée des entrées et sorties d'eau mélangée Dispositif de rinçage et d'essayage prémonté</p>	<p><b>5.74007.000.000</b></p>		162.00		<p>Team 711 079 ST 6158 112</p>
<p><b>Montagehilfe</b> In / vor die Wand 2 Montagebügel Befestigungsmaterial</p>	<p><b>Aide de montage</b> Dans / devant le mur 2 barres de montage Matériel de fixation</p>	<p><b>5.29030.941.000</b></p>		45.00		<p>Team 711 080 ST 6158 120</p>
<p><b>Fertigmontage-Set für UP-Bademischer</b> <b>Simibox</b> 2 Mischwasserabgänge Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal Automatische Umstellung Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20,6l/min (3bar) / II-D Brause: 18,1l/min (3bar) / II-C</p>	<p><b>Habillage extérieur pour mitigeur de bain encastré</b> <b>Simibox</b> 2 sorties d'eau mélangée Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal Inverseur automatique Débit/groupe acoustique : Goulot: 20,6l/min (3bar) / II-D Douchette: 18,1l/min (3bar) / II-C</p>	<p><b>9.70779.100.000</b>  1.88008.000.000</p>		459.00		<p>Team 712 133 ST 6323 612</p>

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<b>Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer Simibox</b> 1 Mischwasserabgang Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 18,1l/min (3bar) / II-C	<b>Habillage extérieur pour mitigeur de douche encastré Simibox</b> 1 sortie d'eau mélangée Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal Débit/groupe acoustique : 18,1l/min (3bar) / II-C	9.71778.100.000		423.00		 <p>Team 712 134 ST 6323 614</p>
<b>Verlängerungsset</b> Für Simibox Länge = 25 mm	<b>Set de rallonge</b> Pour Simibox Longueur = 25 mm	5.30012.000.000		117.00		
Länge = 50 mm	Longueur = 50 mm	5.30013.000.000		189.00		 <p>Team 711 086 (30012), 711 087 (30013) ST 6158 118 (30012), 6158 119 (30013)</p>
<b>Flansch zu Simibox</b> Dicke: 8 mm Verlängerungsflansche stapelbar Fixierung hinter dem Simibox	<b>Bride pour Simibox</b> Épaisseur : 8 mm Brides de rallonge empilables Fixation à l'arrière du Simibox	5.77032.000.000		6.30		 <p>Team 711 088 ST 6158 121</p>
<b>Wannenfüllkombination* WFU 4 ohne Platte für externen Einlauf (WF 1)</b>  2 Seitenventile Kombimischer Auszugsbrause Metallschlauch 2000 mm Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 30l/min (3bar) / II-D Brause: 19.5l/min (3bar) / II-D	<b>Garniture de remplissage* pour baignoire WFU 4 sans plaque pour goulot déplacé (WF 1)</b> 2 robinets de commande Mitigeur central Douche extensible avec guide Flexible métallique 2000 mm Débit/groupe acoustique : Goulot : 30l/min (3bar) / II-D Douche : 19.5l/min (3bar) / II-D	9.20620.100.001		2'515.00		 <p>Team 712 106 ST 6320 415</p>
<b>Wannenfüllkombination* WFU 4A</b> WFU Auf Abdeckplatte, gerade Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 30l/min (3bar) / II-D Brause: 19.5l/min (3bar) / II-D	<b>Garniture de remplissage* pour baignoire WFU 4A</b> WFU Sur plaque de base rectangulaire Débit/groupe acoustique : Goulot : 30l/min (3bar) / II-D Douche : 19.5l/min (3bar) / II-D	9.20670.100.001	1.07916.100.000	2'720.00		 <p>Team 712 107 ST 6320 416</p>

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<b>Wannenfüllkombination* WFK 5 ohne Platte</b>  Wanneneinlauf Mit Mundstück GLS 2 Seitenventile Kombimischer Auszugsbrause Metallschlauch 2000 mm Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 30l/min (3bar) / II-D Brause: 19.5l/min (3bar) / II-D	<b>Garniture de remplissage* pour baignoire WFK 5 sans plaque</b>  Goulot avec Mousseur GLS 2 robinets de commande Mitigeur central Douche extensible avec guide Flexible métallique 2000 mm Débit/groupe acoustique Goulot : 30l/min (3bar) / II-D Douche : 19.5l/min (3bar) / II-D	9.20614.100.001		3'145.00	  <p>Team 712 108 ST 6320 423</p>	
		5.34051.100.000				  <p>Team 712 109 ST 6320 424</p>
		5.74004.100.000				
		5.34050.100.000				
		9.60204.100.001				
		1.07912.100.000				
<b>Wannenfüllkombination* WFK 5A</b> WFK 5 Auf Abdeckplatte, gerade Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 30l/min (3bar) / II-D Brause: 19.5l/min (3bar) / II-D	<b>Garniture de remplissage* pour baignoire WFK 5A</b> WFK 5 Sur plaque de base rectangulaire Débit/groupe acoustique Goulot : 30l/min (3bar) / II-D Douche : 19.5l/min (3bar) / II-D	9.20664.100.001		3'385.00		
<b>Anschlussbogen</b> Zu arwa-quadrige Mit Rückflussverhinderer	<b>Coude mural</b> Pour arwa-quadrige Avec clapet de retenue	9.60239.100.001		85.50	  <p>Team 712 184 ST 6323 713</p>	
<b>Wanneneinlauf</b> Zu arwa-quadrige Luftmischdüse M 24x1	<b>Goulot mural</b> Pour arwa-quadrige Mousseur M 24x1	9.60143.100.002		214.00	  <p>Team 712 181 ST 6323 710</p>	
<b>Verlängerung zu Wanneneinlauf</b> 50mm	<b>Rallonge pour goulot mural</b> 50mm	9.60141.100.001		72.50	 <p>Team 712 182</p>	

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<p><b>Regenbrause quadratisch* komplett Wand</b></p> <p>200 x 200 mm Regenbrause Brausewandarm 18l/min (3bar)</p>	<p><b>Pomme de douche "pluie** carrée complète murale</b></p> <p>200 x 200 mm Pomme de douche «pluie» Bras de douche mural 18l/min (3bar)</p>	<p><b>9.60102.100.001</b></p> <p>9.60112.100.001 9.60108.100.001</p>		<b>601.00</b>		<p>Team 712 183 ST 6323 735</p>
<p><b>Regenbrause* komplett Decke</b></p> <p>200 x 200mm Regenbrause Brausedeckenarm 18l/min (3bar)</p>	<p><b>Pomme de douche "pluie** complète plafond</b></p> <p>200 x 200mm Pomme de douche «pluie» Bras de douche plafond 18l/min (3bar)</p>	<p><b>9.60107.100.001</b></p> <p>9.60112.100.001 9.60099.100.001</p>		<b>591.00</b>		
<p><b>Seitenbrausen Weicher Strahl</b></p>	<p><b>Douchette latérale Jet doux</b></p>	<b>9.60090.100.001</b>		<b>221.00</b>		<p>Team 712 186 ST 6323 721</p>
<p><b>Seitenbrausen Massagestrahl</b></p>	<p><b>Douchette latérale Jets massage</b></p>	<b>9.60091.100.001</b>		<b>221.00</b>		<p>Team 712 187 ST 6323 722</p>
<p><b>Showerstation</b> Metallschlauch URS L = 1500 mm Metallschlauch URS L = 800 mm Handbrause "arwa-style Uno" Regenbrause 200 x 200 mm Mit Rückflussverhinderer Durchfluss/Schallwert-Gruppe Handbrause: 12l/min (3bar) / II-C Kopfbrause: 14l/min (3bar) / II-C</p>	<p><b>Showerstation</b> Flexible métallique URS L = 1500 mm Flexible métallique URS L = 800 mm Douche à main "arwa-style Uno" Pomme de douche «pluie» 200 x 200 mm Avec clapet de retenue Débit/groupe acoustique Douche à main : 12l/min (3bar) / II-C Douche de tête : 14l/min (3bar) / II-C</p>	<p><b>9.71113.100.001</b></p> <p>1.05654.100.000 1.05653.100.000 9.60271.100.001 9.60112.100.001</p>		<b>1'450.00</b>		<p>Team 712 122 ST 6323 631</p>

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<b>SimiGliss Quadriga</b> L = 1100 mm	<b>SimiGliss Quadriga</b> L = 1100 mm	<b>5.04785.100.000</b>		<b>153.00</b>		 <i>Team 712 188 ST 6323 716</i>
<b>Fester Halter</b>	<b>Support fixe</b>	<b>9.60343.100.515</b>		<b>65.50</b>		 <i>ST 6323 718</i>
<b>Handbrause arwa-style Uno</b>	<b>Douche à main * arwa-style Uno</b>	<b>9.60271.100.001</b>		<b>31.50</b>		 <i>Team 712 821 ST 6541 610</i>
<b>Metallschlauch URS 1/2" x 1/2"</b>	<b>Flexible métallique URS 1/2" x 1/2"</b>					
L = 800 mm	L = 800 mm	<b>1.05653.100.000</b>		<b>19.00</b>		 <i>Team 736 741 (3), 736 742 (4), 736 743 (5), 736 744 (6) ST 6542 513 (4), 6542 515 (5), 6542 516 (6)</i>
L = 1500 mm	L = 1500 mm	<b>1.05654.100.000</b>	<b>20.00</b>			
L = 1800 mm	L = 1800 mm	<b>1.05655.100.000</b>	<b>23.50</b>			
L = 2000 mm	L = 2000 mm	<b>1.05656.100.000</b>	<b>28.00</b>			