







arwa-twin ist als Designklassiker seit Jahren der Inbegriff für schlichte Eleganz und raffinierte Technik. Reduziert auf das Wesentliche, besticht arwa-twin durch sein modernes, funktionales Design. Die innovative Produktlinie ist bis ins Detail perfektioniert.

arwa-twin est devenu au fil des années un incontournable en matière de design, symbole tout à la fois d'élégance simple et de technique raffinée. Réduit à l'essentiel, arwa-twin séduit par son design résolument moderne et fonctionnel. Cette ligne innovante a été perfectionnée jusque dans le moindre détail.













		Artikel	Ausf.	CHF		
		Référence	Ex.			
Waschtischmischer Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse M22 Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / I-A	Mitigeur de lavabo Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur M22 Vidage Débit/groupe acoustique : 12l/min (3bar) / I-A	9.88827.100.001		494.00	  <p>Team 711 509 (88827) 711 510 (88877) ST 6323 139 (88827) 6323 140 (88877)</p>	
		9.63527.000.002				
		9.60613.100.001				
		1.04469.100.000				
		9.88877.100.001		409.00		
Dito Ohne Ablaufventil	Idem Sans vidage					
Waschtischmischer Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse M22 Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / I-A	Mitigeur de lavabo Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur M22 Vidage Débit/groupe acoustique : 12l/min (3bar) / I-A	9.88837.100.001		506.00	  <p>Team 711 521 (88837) 711 522 (88887) ST 6323 135 (88837) 6323 136 (88887)</p>	
		9.63527.000.002				
		9.60613.100.001				
		1.04469.100.000				
		9.88887.100.001		389.00		
Dito Ohne Ablaufventil	Idem Sans vidage					











		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF	
<p>Waschtischmischer Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Schwenkauslauf Luftmischdüse M22 Ablaufventil Bedienungsgriff rechts/vorne/links, frei positionierbar Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 16.1l/min (3bar) / II-B</p>	<p>Mitigeur de lavabo Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Goulot orientable Mousseur M22 Vidage Positionnement de la manette de commande à choix; à droite/vers l'avant/à gauche Débit/groupe acoustique : 16.1l/min (3bar) / II-B</p>	<p>9.88722.100.001 9.63527.000.002 5.34062.100.000 9.60613.100.001 1.04469.100.000</p>		573.00	<p>Team 711 501 (88722) 711 502 (88772) ST 6323 151 (88722) 6323 152 (88772)</p> <p>Team 711 500 ST 6323 153 (9.88722.100.005)</p>
<p>Dito Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Sans vidage</p>	9.88772.100.001		432.00	
<p>Dito Mit Ablaufventilhebel Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Avec commande de vidage Sans vidage</p>	9.88722.100.005		523.00	
<p>Waschtischmischer Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Schwenkauslauf Luftmischdüse M22 Ablaufventil Bedienungsgriff rechts/vorne/links Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 16.2l/min (3bar) / II-B</p>	<p>Mitigeur de lavabo Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Goulot orientable Mousseur M22 Vidage Positionnement de la manette À droite/vers l'avant/à gauche Débit/groupe acoustique : 16.2l/min (3bar) / II-B</p>	<p>9.88724.100.001 9.63527.000.002 5.34063.100.000 9.60613.100.001 1.04469.100.000</p>		573.00	<p>Team 711 505 (88724) 711 506 (88774) ST 6323 145 (88724) 6323 146 (88774)</p>
<p>Dito Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Sans vidage</p>	9.88774.100.001		432.00	
<p>Waschtischmischer Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Schwenkauslauf Luftmischdüse Ablaufventil Bedienungsgriff rechts/vorne/links, frei positionierbar Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 14.3l/min (3bar) / II-B</p>	<p>Mitigeur de lavabo Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Goulot orientable Mousseur Vidage Positionnement de la manette de commande à choix; à droite/vers l'avant/à gauche Débit/groupe acoustique : 14.3l/min (3bar) / II-B</p>	<p>9.88732.100.001 9.63527.000.002 5.34064.100.000 9.60613.100.001 1.04469.100.000</p>		567.00	<p>Team 711 503 (88732) 711 541 (89532) ST 6323 155 (88732) 6323 191 (89532)</p>
<p>Dito Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Sans vidage</p>	9.89532.100.001		424.00	
<p>Waschtischmischer Schwenkauslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse Ablaufventil Bedienungsgriff rechts/vorne/links, frei positionierbar Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p>Mitigeur de lavabo Goulot orientable Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur Vidage Positionnement de la manette de commande à choix; à droite/vers l'avant/à gauche Débit/groupe acoustique : 12l/min (3bar) / II-A</p>	<p>9.88726.100.001 5.34057.100.000 9.63527.000.002 9.60613.100.001 1.04469.100.000</p>		573.00	<p>Team 711 523 (88726) 711 524 (88776) ST 6323 147 (88726) 6323 148 (88776)</p>
<p>Dito Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Sans vidage</p>	9.88776.100.001		432.00	

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF	
<p>Elektronik Waschtischmischer Lumitouch mit Batterie Fester Auslauf, mit Ambiente-Licht* Steuerung durch Antippen auf den zentralen Ring, LED-Technologie * 3 Temperaturstufen Wassermenge konstant Luftmischdüse Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 6.5 l/min (3bar) / I-B</p>	<p>Mitigeur de lavabo électronique Lumitouch, modèle à piles À goulot fixe, avec Lumière d'ambiance* Commande par légère pression sur le rond central technologie LED * 3 niveaux de température Débit d'eau constant Mousseur Vidage Débit/groupe acoustique: 6.5 l/min (3bar) / I-B</p>	<p>9.88803.100.000</p> <p>9.60613.100.001 1.04469.100.000</p>		<p>1'145.00</p>	  <p>Team 812 750 (88803) 812 751 (88804)</p>
<p>Dito Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Sans vidage</p>	<p>9.88804.100.000</p>		<p>1'075.00</p>	
<p>Steckernetzteil Option für Waschtischmischer mit Elektronik</p>	<p>Prise secteur apparente Option pour mitigeur de lavabo électronique</p>	<p>5.78500.000.000</p>		<p>85.50</p>	 <p>Team 712 293</p>
<p>UP-Netzteil Option für Waschtischmischer mit Elektronik</p>	<p>Prise secteur encastrée Option pour mitigeur de lavabo électronique</p>	<p>5.78501.000.000</p>		<p>117.00</p>	 <p>Team 712 294</p>
<p>Standsäulenmischer Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Luftmischdüse Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12.5l/min (3bar) / II-A</p>	<p>Mitigeur de lavabo à goulot rehaussé Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur Vidage Débit/groupe acoustique : 12.5l/min (3bar) / II-A</p>	<p>9.88835.100.001</p> <p>9.63527.000.002 9.60613.100.001 1.04469.100.000</p>		<p>817.00</p>	  <p>Team 711 519 (88835) 711 520 (88885) ST 6323 165 (88835) 6323 166 (88885)</p>
<p>Dito Ohne Ablaufventil</p>	<p>Idem Sans vidage</p>	<p>9.88885.100.001</p>		<p>700.00</p>	











		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<p>Bidetmischer Fester Auslauf Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G Kugelhelenk-Luftmischdüse Ablaufventil Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12.5l/min (3bar) / II-A</p>	<p>Mitigeur de bidet Goulot fixe Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G Mousseur à rotule Vidage Débit/groupe acoustique : 12.5l/min (3bar) / II-A</p>	<p>9.88202.100.001</p> <p>9.63527.000.002 1.07445.100.000 1.04469.100.000</p>		487.00		<p>Team 711 531 ST 6323 188</p>
<p>UP-Wandmischer Zu Rohbauset LW Auslauf rechts/unten/links (Grundeinstellung ab Werk mit Auslauf links) 12l/min (3bar)</p>	<p>Mitigeur mural encastré Pour set de montage brut LW Goulot à droite/en bas/à gauche (Réglage d'usine avec goulot à gauche) 12l/min (3bar)</p>	9.85780.100.001		380.00		<p>Team 711 451 ST 6323 171</p>
<p>UP-Wandmischer Zu Rohbauset LW Auslauf rechts/unten/links (Grundeinstellung ab Werk mit Auslauf links) 12l/min (3bar)</p>	<p>Mitigeur mural encastré Pour set de montage brut LW Goulot à droite/en bas/à gauche (Réglage d'usine avec goulot à gauche) 12l/min (3bar)</p>	9.85785.100.001		386.00		<p>Team 711 452 ST 6323 175</p>
<p>Rohbauset LW Zu UP-Wandmischer Temperaturlimitierung Mengenlimitierung Patrone Quattro-G 12l/min (3bar)</p>	<p>Set de montage brut LW Pour mitigeur encastré mural Limitation de température Limitation de débit Cartouche Quattro-G 12l/min (3bar)</p>	9.20717.000.001		419.00		<p>Team 711 077 ST 6328 131</p>
<p>Verlängerungsset 30 mm</p>	<p>Set de rallonge 30 mm</p>	9.20714.100.001		243.00		
<p>Wandmischer Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal umgekehrt Schwenkauslauf mit Luftmischdüse Absperranschluss 1/2" x 1/2" Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12.2l/min (3bar) / I-A</p>	<p>Mitigeur mural Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal inversée Goulot orientable Mousseur Raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" Débit/classe acoustique : 12.2l/min (3bar) / I-A</p>	<p>9.85480.100.001</p> <p>1.88008.000.061 5.34075.100.000 9.60613.100.001 9.60452.100.001</p>		528.00		<p>Team 711 441 (001), 711 442 (005) ST 6323 167 (001)</p>
<p>Dito Ohne Verschraubungen</p>	<p>Idem Sans raccords</p>	9.85480.100.005		486.00		







		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF															
Wandmischer Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal umgekehrt Schwenkauslauf mit Luftmischdüse Absperranschluss 1/2" x 1/2" Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12.2l/min (3bar) / I-A	Mitigeur mural Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal inversée Goulot orientable Mousseur Raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" Débit/classe acoustique : 12.2l/min (3bar) / I-A	9.85485.100.001		532.00															
							<i>Team 711 445 (001), 711 446 (005) ST 6323 168 (001)</i>												
							Dito Ohne Verschraubungen	Idem Sans raccords	9.85485.100.005		491.00								
														<i>Team 711 420 (001), 711 421 (005) ST 6323 121 (001), 6323 122 (005)</i>					
														Duschenmischer Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal umgekehrt Absperranschluss 1/2" x 1/2" Metallschlauch 1500 mm Handbrause «arwa-style Uno» Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 12.9l/min (3bar) / II-A	Mitigeur de douche Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal inversée Raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" Flexible métallique 1500 mm Douche à main «arwa-style Uno» Débit / classe acoustique : 12.9l/min (3bar) / II-A	9.81205.100.001		533.00	
<i>Team 711 400 (001)</i>																			
Dito Ohne Verschraubungen Ohne Zubehör	Idem Sans raccords Sans accessoires	9.81205.100.005		441.00															
							<i>Team 711 400 (001) ST 6323 103 (001), 6323 104 (005)</i>												
							Bademischer Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal Luftmischdüse Absperranschluss 1/2" x 3/4" Metallschlauch 1500 mm Handbrause «arwa-style Uno» Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20.4l/min (3bar) / II-D Brause: 15.2l/min (3bar) / II-A	Mitigeur de bain Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal Gland aérateur Raccords d'arrêt 1/2" x 3/4" Flexible métallique 1500 mm Douche à main «arwa-style Uno» Débit/classe acoustique : Goulot : 20.4l/min (3bar) /II-D Douche : 15.2l/min (3bar) / II-A	9.80208.100.001		677.00								
														<i>Team 711 079 ST 6158 112</i>					
														Dito Ohne Verschraubungen Ohne Zubehör	Idem Sans raccords Sans accessoires	9.80208.100.005		585.00	
<i>Team 711 079 ST 6158 112</i>																			
Simibox Unterputz Einbaukörper Anschluss 1/2" GN 1 oder 2 Mischwasserabgänge Vorabsperrung Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe Einfache Umkehrung der Zuleitungen und Mischwasserabgänge Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert	Simibox Corps encastrable Raccordement 1/2" GN 1 ou 2 sorties d'eau mélangée Vanne d'arrêt Boîtier en plastique avec manchette d'étanchéité et couvercle de protection Inversion facilitée des entrées et sorties d'eau mélangée Dispositif de rinçage et d'essayage prémonté	5.74007.000.000		162.00															
							<i>Team 711 079 ST 6158 112</i>												
							Montagehilfe In / vor die Wand 2 Montagebügel Befestigungsmaterial	Aide de montage Dans / devant le mur 2 barres de montage Matériel de fixation	5.29030.941.000		45.00								
														<i>Team 711 080 ST 6158 120</i>					

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<p>Fertigmontage-Set für UP-Bademischer Simibox 2 Mischwasserabgänge Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal Automatische Umstellung Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20,6l/min (3bar) / II-D Brause: 18,1l/min (3bar) / II-C</p>	<p>Habillage extérieur pour mitigeur de bain encastré Simibox 2 sorties d'eau mélangée Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal Inverseur automatique Débit/groupe acoustique : Goulot: 20,6l/min (3bar) / II-D Douchette: 18,1l/min (3bar) / II-C</p>	9.80779.100.000		351.00		 <p>Team 711 431 ST 6323 113</p>
<p>Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer Simibox 1 Mischwasserabgang Temperaturbremse Mengenbremse Patrone Ecototal Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 18,1l/min (3bar) / II-C</p>	<p>Habillage extérieur pour mitigeur de douche encastré Simibox 1 sortie d'eau mélangée Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal Débit/groupe acoustique : 18,1l/min (3bar) / II-C</p>	9.81778.100.000		315.00		 <p>Team 711 432 ST 6323 116</p>
<p>Verlängerungsset Für Simibox Länge = 25 mm</p>	<p>Set de rallonge Pour Simibox Longueur = 25 mm</p>	5.30012.000.000		117.00		
<p>Länge = 50 mm</p>	<p>Longueur = 50 mm</p>	5.30013.000.000		189.00		 <p>Team 711 086 (30012) 711 087 (30013) ST 6158 118 (30012) 6158 119 (30013)</p>
<p>Flansch zu Simibox Dicke: 8 mm Verlängerungsflansche stapelbar Fixierung hinter dem Simibox</p>	<p>Bride pour Simibox Épaisseur : 8 mm Brides de rallonge empilables Fixation à l'arrière du Simibox</p>	5.77032.000.000		6.30		 <p>Team 711 088 ST 6158 121</p>
<p>Wannenfüllkombination* WFK 4 ohne Platte Wanneneinlauf mit Mundstück GLS Umstellkörper Kombimischer Auszugbrause Metallschlauch 2000 mm Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 20l/min (3 bar)/II-D Brause: 15l/II-D</p>	<p>Garniture de remplissage* pour baignoire WFK 4 sans plaque Goulot avec Mousseur GLS Colonne inverseur Mitigeur central Douche extensible avec guide Flexible métallique 2000 mm Débit/groupe acoustique Goulot: 20l/min (3 bar)/II-D Douche: 15l/II-D</p>	9.20604.100.001		1'890.00		 <p>Team 711 000 ST 6320 317</p>

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
<p>Wannenfüllkombination* WFK 4A WFK 4 Auf Abdeckplatte, gerade Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 20l/min (3 bar)/II-D Brause: 15l/II-D</p>	<p>Garniture de remplissage* pour baignoire WFK 4A WFK 4 Sur plaque de base rectangulaire Débit/groupe acoustique : Goulot : 20l/min (3 bar)/II-D Douche : 15l/II-D</p>	9.20654.100.001	1.07916.100.000	2'100.00	 	<p>Team 711 010 ST 6320 318</p>
<p>Wannenfüllkombination* WFU 3 ohne Platte für externen Einlauf (WF 1) Umstellkörper Kombimischer Auszugbrause Metallschlauch 2000 mm Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20l/min (3bar)/II-D Brause: 12l/min (3bar) /II-D</p>	<p>Garniture de remplissage* pour baignoire WFU 3 sans plaque pour goulot déplacé (WF 1) Colonne inverseur Mitigeur central Douche extensible avec guide Flexible métallique 2000 mm Débit/groupe acoustique : Goulot : 20l/min (3bar)/II-D Douche : 12l/min (3bar)/II-D</p>	9.20518.100.001	5.74005.000.000 5.74003.000.000 1.05665.100.000	1'485.00	 	<p>Team 711 005 ST 6320 310</p>
<p>Wannenfüllkombination* WFU 3A WFU 3 Auf Abdeckplatte, gerade Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20l/min (3bar)/II-D Brause: 12l/min (3bar)/II-D</p>	<p>Garniture de remplissage* pour baignoire WFU 3A WFU 3 Sur plaque de base rectangulaire Débit/groupe acoustique : Goulot : 20l/min (3bar)/II-D Gouche : 12l/min (3bar)/II-D</p>	9.20568.100.001	1.07914.100.000	1'665.00	 	<p>Team 711 012 ST 6320 313</p>
<p>Auslaufventil Fester Auslauf Griff Keramik-Oberteil 180° Luftmischdüse Ausladung 125 mm Rosette Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 13.6l/min (3bar)/II-A</p>	<p>Robinet à goulot Goulot fixe Poignée Chapeau-céramique 180° Gland aérateur Saillie 125 mm Rosace Débit/groupe acoustique : 13.6l/min (3bar)/II-A</p>	9.85760.100.001	9.1.55721.100.001 9.61210.000.002 9.60640.100.001 9.1.57688.100.001	177.00	 	<p>Team 712 624 ST 6326 412</p>
<p>Auslaufventil Fester Auslauf Griff Keramik-Oberteil 180° Luftmischdüse Ausladung 175 mm Rosette Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 13.5l/min (3bar)/II-A</p>	<p>Robinet à goulot Goulot fixe Poignée Chapeau-céramique 180° Gland aérateur Saillie 175 mm Rosace Débit/groupe acoustique : 13.5l/min (3bar)/II-A</p>	9.85762.100.001	9.1.55721.100.001 9.61210.000.002 9.60640.100.001 9.1.57688.100.001	190.00	 	<p>Team 712 625 ST 6326 413</p>

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
Auslaufventil Fester Auslauf Griff verschraubt Keramik-Oberteil 180° Luftmischdüse Ausladung 225 mm Rosette Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 13.4l/min (3bar)/II-A	Robinet à goulot Goulot fixe Poignée vissée Chapeau-céramique 180° Gland aérateur Saillie 225 mm Rosace Débit/groupe acoustique : 13.4l/min (3bar)/II-A	9.85764.100.001 9.1.55721.100.001 9.61210.000.002 9.60640.100.001 9.1.57688.100.001		207.00		<p>Team 712 626 ST 6326 414</p>
Standsäulenmischer Temperaturbremse Mengenzugbremse Patrone Ecototal Umstellautomatik Luftmischdüse Handbrause «arwa-style Uno» Metallschlauch L = 1500 mm Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 21.4l/min (3bar) /II-C Brause: 19.4l/min (3bar) / II-B	Mitigeur sur colonne Frein de température Frein de débit Cartouche Ecototal Inverseur automatique Gland aérateur Douche à main «arwa-style Uno» Flexible métallique L = 1500 mm Débit / classe acoustique : Goulot : 21.4l/min (3bar) / II-C Douche : 19.4l/min(3bar) / II-B	9.80226.100.001 1.88008.000.000 4.95010.000.000 1.07474.100.000 9.60271.100.001 1.05654.100.000		1'450.00		<p>Team 711 403 ST 6323 105</p>
Rohbausatz Zu Standsäulenmischer	Set de montage brut Pour mitigeur sur colonne	5.03000.000.000		729.00		<p>Team 711 074 ST 6158 105</p>
Regenbrause * Rund Komplett Wand Ø 200 mm Regenbrause Brausewandarm 18l/min (3bar)	Pomme de douche «pluie»* Ronde Complète murale Ø 200 mm Pomme de douche «pluie» Bras de douche mural 18l/min (3bar)	9.60103.100.001 9.60113.100.001 9.60109.100.001		360.00		<p>Team 711 571</p>
Regenbrause komplett Decke* Rund Ø 200 mm Regenbrause Brausedeckenarm 18l/min (3bar)	Pomme de douche «pluie» Complète plafond* Ronde Ø 200 mm Pomme de douche «pluie» Bras de douche plafond 18l/min (3bar)	9.60104.100.001 9.60113.100.001 9.60098.100.001		348.00		

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF		
Duschgleitstange SimiGliss	Glissière de douche SimiGliss	5.04790.100.000		120.00		
		5.04770.100.000		110.00		
						<i>Team 736 789 (5.04790) 736 788 (5.04770) ST 6531 312 (5.04790) 6531 311 (5.04770)</i>
Fester Halter Zu arwa-twin Inkl. Schutzhülse	Support fixe Pour arwa-twin Incl. bague de support	9.60346.100.515		20.00		
		9.0.02108.108.001				<i>Team 712 871 ST 6543 160</i>
Handbrause * arwa-style Uno	Douche à main* arwa-style Uno	9.60271.100.001		31.50		
		9.60303.100.001		37.00		<i>Team 712 821 ST 6541 610</i>
Handbrause arwa-style Uno Zu WKF arwa-twin Mit Rückflussverhinderer	Douche à main arwa-style Uno Pour WKF arwa-twin Avec clapet de retenue					
		9.60303.100.001		37.00		
Wandauslauf Ausladung 185 mm Mischdüse	Goulot Saillie 185 mm Aérateur	5.02169.100.000		225.00		
		1.02167.100.000				<i>Team 736 261 ST 6151 890</i>
Wandbogen 90° Für Handbrause	Coude de douche 90° Pour douchette	1.05156.100.000		54.00		
						<i>Team 736 189 ST 6544 115</i>

		Artikel Référence	Ausf. Ex.	CHF	
Anschlussbogen Mit Rückflussverhinderer	Coude mural Avec clapet de retenue	9.60227.100.001		40.50	  <p style="text-align: right;"><i>Team 712 873</i></p>
Showerstation Metallschlauch L = 1500 mm Metallschlauch L = 800 mm Handbrause «arwa-style Uno» Regenbrause 200 x 200 mm Rückflussverhinderer Handbrause: 12l/min (3bar) / II-C Kopfbrause: 14l/min (3bar) / II-C	Showerstation Flexible métallique URS L = 1500 mm Flexible métallique URS L = 800 mm Douche à main «arwa-style Uno» Pomme de douche pluie 200 x 200 mm Clapet anti-retour Douche à main : 12l/min (3bar) / II-C Tête de douche : 14l/min (3bar) / II-C	9.81113.100.001		1'160.00	  <p style="text-align: right;"><i>Team 711 423</i></p>
Metallschlauch 1/2" x 1/2"	Flexible métallique 1/2" x 1/2"				  <p style="text-align: right;"><i>Team 736 741 (3), 736 742 (4), 736 743 (5), 736 744 (6) ST 6542 513 (4), 6542 515 (5), 6542 516 (6)</i></p>
L = 800 mm	L = 800 mm	1.05653.100.000		19.00	
L = 1500 mm	L = 1500 mm	1.05654.100.000		20.00	
L = 1800 mm	L = 1800 mm	1.05655.100.000		23.50	
L = 2000 mm	L = 2000 mm	1.05656.100.000		28.00	