



swiss  quality

	Ausführung	Exécution	100
<b>Sanitärarmaturen Robinetterie sanitaire</b>	Chromeline	Chromeline	100
<b>Spültischarmaturen Robinetterie d'évier</b>	Chromeline	Chromeline	100

**Allgemeiner Hinweis:**

**Keramikscheiben-Kartusche:** **Temperaturlimitierung:** programmierbar (Sicherheitsmischer)  
**Mengenlimitierung:** Sparstellung für reduzierten Volumenstrom

**Eigensicher:** Unabhängig vom Zubehör, gesichert gegen Rückfluss und Rückdruck gemäss CEN-Standards

**Standard-Anschluss AP-Mischer:** gerade, absperrbar.

**Remarques générales:**

**Cartouche à disque céramique:** **Limitation de température:** cartouche programmable (mitigeur de sécurité)  
**Limitation de débit :** position économique pour débit réduit

**Dispositifs de sécurité:** indépendamment des accessoires, protégé antireflux et antipression, selon standard CEN

**Raccordement standardisé des mitigeurs (AP) apparents:** droit, avec arrêt.

Bad/Bain AP  
 Duschenmischer/Mitigeur de douche  
 Bidet EB/Lavabo MB  
 Waschtisch EB/Lavabo MB  
 Schwenkauslauf/à bec orientable  
 Auslauf starr/A bec fixe

Artikel      Ausf. Bem.  
 Référence    Ex. Rem.

**Bademischer**

Temperaturlimitierung  
 Mengenlimitierung  
 Patrone Quattro-G  
 Umstellautomatik  
 Luftmischdüse  
 Absperranschluss 1/2" x 3/4"  
 Komplette Rosette  
 Metallschlauch 1500 mm  
 Handbrause "arwa-style uno"  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:  
 Auslauf: 20l/min (3bar) / II-D  
 Brause: 14l/min (3bar) / II-B

**Mitigeur de bain**

limitation de température  
 limitation de débit  
 cartouche Quattro-G  
 inverseur automatique  
 gland aérateur  
 raccords d'arrêt 1/2" x 3/4"  
 rosace complète  
 flexible métallique 1500 mm  
 douche à main "arwa-style uno"  
 débit/groupe acoustique :  
 goulot : 20l/min (3bar) / II-D  
 douchette : 14l/min (3bar) / II-B

**9.70110.100.001**

9.63527.000.002

9.60738.100.001



9.60663.100.001

1.05815.100.023

9.1.56635.100.001

1.05654.100.000

9.60271.100.001



Team 712 111  
 ST 6323 601

**Duschenmischer**

Temperaturlimitierung  
 Mengenlimitierung  
 Patrone Quattro-G  
 Absperranschluss 1/2" x 1/2"  
 komplette Rosette  
 Metallschlauch 1500 mm  
 Handbrause "arwa-style Uno"  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:  
 14l/min (3bar) / II-B

**Mitigeur de douche**

limitation de température  
 limitation de débit  
 cartouche Quattro-G  
 raccords d'arrêt 1/2" x 1/2"  
 rosace complète  
 flexible métallique 1500 mm  
 douche à main "arwa-style Uno"  
 débit/groupe acoustique :  
 14l/min (3bar) / II-B


**9.71130.100.001**

9.63527.000.002

1.05815.100.022

9.1.56635.100.000

9.60271.100.001



Team 712 121  
 ST 6323 621

**Bidetmischer**

Auslauf starr  
 Temperaturlimitierung  
 Mengenlimitierung  
 Patrone Quattro-G Kugelgelenk-  
 Luftmischdüse  
 Ablaufventil  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:  
 12l/min (3bar) / II-A

**Mitigeur de bidet**


bec fixe  
 limitation de température  
 limitation de débit  
 cartouche Quattro-G  
 mousseur à rotule  
 vidage  
 débit / groupe acoustique :  
 12l/min (3bar) / II-A

**9.78100.100.001**

9.63527.000.002

1.07445.100.000

1.04469.100.000



Team 712 161  
 ST 6323 688

**Waschtischmischer**

Temperaturlimitierung  
 Mengenlimitierung  
 Patrone Quattro-G  
 Schwenkauslauf mit  
 Luftmischdüse  
 Ablaufventil  
 Bedienungsgriff  
 rechts/vorne/links  
 frei positionierbar  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:  
 12l/min (3bar) / II-A

**Mitigeur de lavabo**

limitation de température  
 limitation de débit  
 cartouche Quattro-G  
 bec orientable  
 mousseur  
 vidage  
 positionnement de la manette  
 de commande à choix;  
 à droite/vers l'avant/à gauche  
 débit / groupe acoustique :  
 12l/min (3bar) / II-A


**9.78723.100.001**

9.63527.000.002

9.1.56629.100.001

1.07438.100.000

1.04469.100.000



Team 712 151 (78723) 712 152 (78773)  
 ST 6323 651 (78723) 6323 652 (78773)

**Dito**

Ohne Ablaufventil

**Idem**

Sans vidage

**9.78773.100.001**

**Waschtischmischer**

Auslauf starr  
 Temperaturlimitierung  
 Mengenlimitierung  
 Patrone Quattro-G  
 Luftmischdüse  
 Ablaufventil  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:  
 12l/min (3bar) / II-A

**Mitigeur de lavabo**


bec fixe  
 limitation de température  
 limitation de débit  
 cartouche Quattro-G  
 mousseur  
 vidage  
 débit / groupe acoustique :  
 12l/min (3bar) / II-A

**9.78827.100.001**

9.63527.000.002

1.07438.100.000

1.04469.100.000



am 712 155 (78827) 712 156 (78877)  
 \_ f 6323 641 (78827) 6323 642 (78877)

**Dito**

Ohne Ablaufventil

**Idem**


Sans vidage

**9.78877.100.001**

Waschtisch EB/ Lavabo MB  
 Auslauf starr/ à bec fixe  
 Wandmischer/Mitigeur mural UP

Artikel            Ausf. Bem.  
 Référence        Ex. Rem.


**Waschtischmischer**            **Mitigeur de lavabo**            **9.78837.100.001**  
 Auslauf starr                    bec fixe  
 Temperaturlimitierung        limitation de température  
 Mengenlimitierung            limitation de débit  
 Patrone Quattro-G            cartouche Quattro-G            9.63527.000.002  
 Luftmischdüse                mousseur                            1.07438.100.000  
 Ablaufventil                    vidage                                1.04469.100.000  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:    débit / groupe acoustique :  
 12l/min (3bar) / II-A            12l/min (3bar) / II-A



Team 712 153 (78837) 712 154 (78887)  
 ST 6323 645 (78837) 6323 646 (78887)


**Dito**                                **Idem**                                **9.78887.100.001**  
 Ohne Ablaufventil            Sans vidage

**Waschtischmischer**            **Mitigeur de lavabo**            **9.78885.100.001**  
 Auslauf starr                    bec fixe  
 Temperaturlimitierung        limitation de température  
 Mengenlimitierung            limitation de débit  
 Patrone Quattro-G            cartouche Quattro-G            9.63527.000.002  
 Luftmischdüse                mousseur                            1.07438.100.000  
 Durchfluss/Schallwert-Gruppe:    débit / groupe acoustique :  
 12l/min (3bar) / II-A            12l/min (3bar) / II-A




Team 712 517  
 ST 6323 655

**UP-Wandmischer**                **Mitigeur mural encastré**        **9.75480.100.001**  
 zu Rohbauset LW            pour set de montage brut LW  
 Auslauf rechts/unten/links    positionnement du bec  
 positionierbar\*                à droite/en bas/à gauche\*  
 12l/min (3bar)                12l/min (3bar)





Team 712 143  
 ST 6223 661

**UP-Wandmischer**                **Mitigeur mural encastré**        **9.75485.100.001**  
 zu Rohbauset LW            pour set de montage brut LW  
 Auslauf rechts/unten/links    positionnement du bec  
 positionierbar\*                à droite/en bas/à gauche\*  
 12l/min (3bar)                12l/min (3bar)




Team 712 144  
 ST 6223 665

**Rohbauset LW**                **Set de montage brut LW**        **9.20717.000.001**  
 zu UP-Wandmischer            pour mitigeur encastré mural  
 Temperaturlimitierung        limitation de température  
 Mengenlimitierung            limitation de débit  
 Patrone Quattro-G            cartouche Quattro-G            9.63527.000.002  
 12l/min (3bar)                12l/min (3bar)



**Verlängerungsset**            **Set de rallonge**                **9.20713.100.001**  
 30 mm                            30 mm




Team 711 077  
 ST 6328 131

Bad/Bain UP  
Dusche/Douche UP

Artikel  
Référence


Ausf. Bem.  
Ex. Rem.

<p><b>SimiBox</b> <b>Unterputz Einbaukörper</b> Anschluss 1/2" GN 1 oder 2 Mischwasserabgänge Vorabsperrung Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe Einfache Umkehrung der Zuleitungen und Mischwasserabgänge Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert</p>	<p><b>SimiBox</b> <b>Corps encastrable</b> Raccordement 1/2" GN 1 ou 2 sorties d'eau mélangée Vanne d'arrêt Boîtier en plastique avec manchette d'étanchéité et couvercle de protection Inversion facilitée des entrées et sorties d'eau mélangée Dispositif de rinçage et d'essayage prémonté</p>	<p><b>5.74007.000.000</b></p>
---	--	-------------------------------




Team 711 079  
ST 6158 112

<p><b>Montagehilfe</b> in / vor die Wand 2 Montagebügel Befestigungsmaterial</p>	<p><b>Aide de montage</b> dans / devant le mur 2 barres de montage Matériel de fixation</p>	<p><b>5.29030.941.000</b></p>
--	---	-------------------------------




Team 711 080  
ST 6158 120

<p><b>Fertigmontage-Set für UP-Bademischer SimiBox</b> 2 Mischwasserabgänge Temperatur- und Mengebremse Patrone Ecototal Automatische Umstellung</p>	<p><b>Habillage extérieur pour mitigeur de bain encastré SimiBox</b> 2 sorties d'eau mélangée Frein de température et de débit Cartouche Ecototal Inverseur automatique</p>	<p><b>9.70779.100.000</b>     <b>1.88008.000.000</b></p>
--	---	--



Team 712 133  
ST 6323 612

<p><b>Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer SimiBox</b> 1 Mischwasserabgang Temperatur- und Mengebremse Patrone Ecototal</p>	<p><b>Habillage extérieur pour mitigeur de douche encastré SimiBox</b> 1 sortie d'eau mélangée Frein de température et de débit Cartouche Ecototal</p>	<p><b>9.71778.100.000</b>     <b>1.88008.000.000</b></p>
--	--	--













Team 712 134  
ST 6323 614

<p><b>Verlängerungsset für SimiBox</b> T=25 mm</p>	<p><b>Set de rallonge pour SimiBox</b> T=25 mm</p>	<p><b>5.30012.000.000</b></p>
<p>T=50 mm</p>	<p>T=50 mm</p>	<p><b>5.30013.000.000</b></p>



Team 711 086 (30012), 711 087 (30013)  
ST 6158 118 (30012), 6158 119 (30013)

	Artikel Référence	Ausf. Bem. Ex. Rem.	
<p><b>SimiBox</b> Flansche zu Simibox Dicke : 8 mm Verlängerungsflansche stapelbar Fixierung hinter dem Simibox</p>	<p><b>SimiBox</b> Brides pour Simibox épaisseur: 8 mm brides de rallonge empilables fixation à l'arrière du Simibox</p>	<p>5.77032.000.000</p>	 <p>Team 711 088</p>
<p><b>Wannenfüllkombination WFU 4 für externen Einlauf (WF 1)</b> 2 Seitenventile Kombimischer Auszugbrause Metallschlauch Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 20l/min (3bar) / II-D Brause: 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p><b>Garniture de remplissage pour baignoire WFU 4 pour goulot déplacé (WF 1)</b> 2 robinets de commande mitigeur central douche extensible avec guide flexible métallique débit/groupe acoustique goulot : 20l/min (3bar) / II-D douche : 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p>9.20620.100.001 1)</p>	 <p>Team 712 106 ST 6320 415</p>
<p><b>Wannenfüllkombination WFU 4A</b> WFU auf Abdeckplatte, gerade Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 20l/min (3bar) / II-D Brause: 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p><b>Garniture de remplissage pour baignoire WFU 4A</b> WFU sur plaque de base rectangulaire débit/groupe acoustique goulot : 20l/min (3bar) / II-D douche : 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p>9.20670.100.001 1)</p>	 <p>Team 712 107 ST 6320 416</p>
<p><b>Wannenfüllkombination WFK 5</b> Wanneneinlauf mit Mundstück GLS 2 Seitenventile Kombimischer Auszugbrause Metallschlauch Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 34l/min (3bar) / II-D Brause: 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p><b>Garniture de remplissage pour baignoire WFK 5</b> bec avec mousseur GLS 2 robinets de commande mitigeur central douche extensible avec guide flexible métallique débit/groupe acoustique goulot : 34l/min (3bar) / II-D douche : 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p>9.20614.100.001 1)</p>	 <p>Team 712 108 ST 6320 423</p>
<p><b>Wannenfüllkombination WFK 5A</b> WFK 5 auf Abdeckplatte, gerade Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf: 34l/min (3bar) / II-D Brause: 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p><b>Garniture de remplissage pour baignoire WFK 5A</b> WFK 5 sur plaque de base rectangulaire débit/groupe acoustique goulot : 34l/min (3bar) / II-D douche : 12l/min (3bar) / II-D</p>	<p>9.20664.100.001 1)</p>	 <p>Team 712 109 ST 6320 424</p>


		Artikel Référence	Ausf. Bem. Ex. Rem.		
<b>Anschlussbogen</b> zu arwa-quadrige Eingensicher	<b>Coude mural</b> pour arwa-quadrige autosécurité	<b>9.60239.100.001</b>			 <p>Team 712 184 ST 6323 713</p>
<b>Wanneneinlauf</b> zu arwa-quadrige Luftmischdüse	<b>Goulot mural</b> pour arwa-quadrige mousseur	<b>9.60143.100.002</b> 9.60663.100.001			 <p>Team 712 181 ST 6223 710</p>
<b>Verlängerung zu Wanneneinlauf</b>	<b>Rallonge pour goulot mural</b>	<b>9.60141.100.001</b>			<p>Team 712 182</p>

		Artikel Référence	Ausf. Bem. Ex. Rem.
--	--	----------------------	------------------------

**Regenbrause  
komplett Wand**  
Regenbrause  
Brausewandarm  
18l/min (3bar)

**Pomme de douche "pluie"  
complète murale**  
Pomme de douche «pluie»  
bras de douche mural  
18l/min (3bar)


**9.60102.100.001**  
9.60112.100.001  
9.60108.100.001



**Regenbrause  
komplett Decke**  
Regenbrause  
Brausedeckenarm  
18l/min (3bar)

**Pomme de douche "pluie"  
complète plafond**  
Pomme de douche «pluie»  
bras de douche plafond  
18l/min (3bar)


**9.60107.100.001**  
9.60112.100.001  
9.60099.100.001



**Seitenbrausen  
Weicher Strahl**

**Douchette latérale  
jet doux**

**9.60090.100.001**




Team 712 186  
ST 6323 721

**Seitenbrausen  
Massagestrahl**






**Douchette latérale  
jets massage**

**9.60091.100.001**



Team 712 187  
ST 6323 722

		Artikel	Ausf. Bem.			
		Référence	Ex. Rem.			
<p><b>Showerstation</b> arwa-quadriga Metallschlauch URS L = 1500 mm Metallschlauch URS L = 800 mm Handbrause "arwa-style Uno" Regenbrause 200 x 200 mm Eigensicher Handbrause: 12l/min (3bar) Kopfbrause: 14l/min (3bar)</p>	<p><b>Showerstation</b> arwa-quadriga flexible métallique URS L = 1500 mm flexible métallique URS L = 800 mm douche à main "arwa-style Uno" pomme de douche «pluie» 200 x 200 mm autosécurité douche à main : 12l/min (3bar) douche de tête : 14l/min (3bar)</p>	<p><b>9.71113.100.001</b>  1.05654.100.000 1.05653.100.000 9.60271.100.001 9.60112.100.001</p>				<p>ST 6323 631 Team 712 122</p>
<p><b>SimiGliss Quadriga</b> L = 1100 mm</p>	<p><b>SimiGliss Quadriga</b> L = 1100 mm</p>	<p><b>5.04785.100.000</b></p>				<p>Team 712 188 ST 6223 716</p>
<p><b>Fester Halter</b> arwa-quadriga Badeshop-Verpackung</p>	<p><b>Support fixe</b> arwa-quadriga emballage type «Sanishop»</p>	<p><b>9.60343.100.515</b></p>				<p>ST 6223 718</p>
<p><b>Handbrause arwa-style Uno</b> zu arwa quadriga</p>	<p><b>Douche à main arwa-style Uno</b> pour arwa-quadriga</p>	<p><b>9.60271.100.001</b></p>	1)			<p>Team 712 821 ST 6541 610</p>
<p><b>Metallschlauch URS</b> <b>1/2" x 1/2"</b>  L = 800 mm  L = 1500 mm  L = 1800 mm  L = 2000 mm</p>	<p><b>Flexible métallique URS</b> <b>1/2" x 1/2"</b>  L = 800 mm  L = 1500 mm  L = 1800 mm  L = 2000 mm</p>	<p><b>1.05653.100.000</b> <b>1.05654.100.000</b> <b>1.05655.100.000</b> <b>1.05656.100.000</b></p>				<p>Team 736 741 (3), 736 742 (4), 736 743 (5), 736 744 (6) ST 6542 513 (4), 6542 515 (5), 6542 516 (6)</p>

		Artikel	Ausf. Bem.		
		Référence	Ex. Rem.		
<b>Variante 1</b>	<b>Variante 1</b>				
UP-Mischer	mitigeur encastré	9.70779.100.000			
Simibox	Simibox	5.74007.000.000			
Wanneneinlauf	goulot mural	9.60143.100.002			
Anschlussbogen	coude mural	9.60239.100.001			
Handbrause	douche à main	9.60271.100.001			
arwa-style Uno	arwa-style Uno				
Fester Halter	support fixe	9.60343.100.515			
Metallschlauch 1500 mm	flexible métallique 1500 mm	1.05654.100.000			
<b>Variante 2</b>	<b>Variante 2</b>				
UP-Mischer	mitigeur encastré	9.70779.100.000			
Simibox	Simibox	5.74007.000.000			
Wanneneinlauf	goulot mural	9.60143.100.002			
Anschlussbogen	coude mural	9.60239.100.001			
Handbrause	douche à main	9.60271.100.001			
arwa-style Uno	arwa-style Uno				
SimiGliss Quadriga	SimiGliss Quadriga	5.04785.100.000			
L = 1100 mm	L = 1100 mm				
Metallschlauch 1500 mm	flexible métallique 1500 mm	1.05654.100.000			
<b>Variante 3</b>	<b>Variante 3</b>				
UP-Mischer	mitigeur encastré	9.70779.100.000			
Simibox	Simibox	5.74007.000.000			
Wanneneinlauf	goulot mural	9.60143.100.002			
Anschlussbogen	coude mural	9.60239.100.001			
Showerstation	showerstation	9.71113.100.001			
«arwa-quadriga»	«arwa-quadriga»				
<b>Variante 4</b>	<b>Variante 4</b>				
UP-Mischer	mitigeur encastré	9.70779.100.000			
Simibox	Simibox	5.74007.000.000			
Wanneneinlauf	goulot mural	9.60143.100.002			
Regenbrause	pomme de douche "pluie"	9.60102.100.001			
komplett Wand	complète murale				
<b>Variante 5</b>	<b>Variante 5</b>				
UP-Mischer	mitigeur encastré	9.70779.100.000			
Simibox	Simibox	5.74007.000.000			
Anschlussbogen	coude mural	9.60239.100.001			
Regenbrause	pomme de douche "pluie"	9.60102.100.001			
komplett Wand	complète murale				
Handbrause	douche à main	9.60271.100.001			
arwa-style Uno	arwa-style Uno				
SimiGliss Quadriga	SimiGliss Quadriga	5.04785.100.000			
L = 1100 mm	L = 1100 mm				
Metallschlauch 1500 mm	flexible métallique 1500 mm	1.05654.100.000			

	<b>Artikel</b>	<b>Ausf. Bem.</b>
	<b>Référence</b>	<b>Ex. Rem.</b>

**Variante 6**

UP-Mischer  
Simibox  
Anschlussbogen  
Showerstation  
«arwa-quadriga»  
2 Seitenbrausen  
Massagestrahl

**Variante 6**

mitigeur encastré  
Simibox  
coude mural  
showerstation  
«arwa-quadriga»  
2 douchettes latérales  
jets massage

9.70700.100.001  
9.20722.000.001  
9.60239.100.001  
9.71113.100.001  
9.60091.100.001

**Variante 7**

UP-Mischer  
Simibox  
Anschlussbogen  
Regenbrause  
komplett Decke  
Handbrause  
arwa-style Uno  
SimiGliss Quadriga  
L = 1100 mm  
Metallschlauch 1500 mm

**Variante 7**

mitigeur encastré  
Simibox  
coude mural  
pomme de douche "pluie"  
complète plafond  
douche à main  
arwa-style Uno  
SimiGliss Quadriga  
L = 1100 mm  
flexible métallique 1500 mm

9.70700.100.001  
9.20722.000.001  
9.60239.100.001  
9.60107.100.001  
9.60271.100.001  
5.04785.100.000  
1.05654.100.000

**Variante 8**

UP Mischer  
Simibox  
Anschlussbogen  
SimiGliss Quadriga  
L = 1100 mm  
Handbrause  
arwa-style Uno  
Metallschlauch 1500 mm

**Variante 8**

mitigeur encastré  
Simibox  
coude mural  
SimiGliss Quadriga  
L = 1100 mm  
douche à main  
arwa-style Uno  
flexible métallique 1500 mm

9.71700.100.001  
9.20727.000.001  
9.60239.100.001  
5.04785.100.000  
9.60271.100.001  
1.05654.100.000

**Variante 9**






UP Mischer  
Simibox  
Anschlussbogen  
Showerstation  
«arwa-quadriga»

**Variante 9**

mitigeur encastré  
Simibox  
coude mural  
showerstation  
«arwa-quadriga»

9.71700.100.001  
9.20727.000.001  
9.60239.100.001  
9.71113.100.001



		Artikel	Ausf. Bem.		
		Référence	Ex. Rem.		
<b>Variante 1</b> Bademischer Fester Halter Handbrause arwa style Uno	<b>Variante 1</b> mitigeur de bain support fixe douche à main arwa-style Uno	9.70110.100.001 9.60343.100.515 9.60271.100.001			
<b>Variante 2</b> Bademischer SimiGliss Quadriga L = 1100 mm Handbrause arwa style Uno	<b>Variante 2</b> mitigeur de bain SimiGliss Quadriga L = 1100 mm douche à main arwa-style Uno	9.70110.100.001 5.04785.100.000 9.60271.100.001			
<b>Variante 3</b> Bademischer Showerstation «arwa-quadriga» Handbrause arwa style Uno	<b>Variante 3</b> mitigeur de bain showerstation «arwa-quadriga» douche à main arwa-style Uno	9.70110.100.001 9.71113.100.001 9.60271.100.001			
<b>Variante 1</b> Duschenmischer SimiGliss Quadriga L = 1100 mm Handbrause arwa style Uno	<b>Variante 1</b> mitigeur de douche SimiGliss Quadriga L = 1100 mm douche à main arwa-style Uno	9.71130.100.001 5.04785.100.000 9.60271.100.001			
<b>Variante 2</b> Duschenmischer Showerstation «arwa-quadriga» Handbrause arwa style Uno	<b>Variante 2</b> mitigeur de douche showerstation «arwa-quadriga» douche à main arwa-style Uno	9.71130.100.001 9.71113.100.001 9.60271.100.001			

Spültisch EB/Evier MB

		Artikel	Ausf. Bem.	
		Référence	Ex. Rem.	
<p><b>Spültischmischer</b>                      Temperaturlimitierung                      Mengenlimitierung                      Kartusche Quattro-G                      Schwenkauslauf mit                      Luftmischdüse                      Bedienungsgriff                      rechts/vorne/links                      frei positionierbar                      Durchfluss/Schallwert-Gruppe:                      10.5l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>Mitigeur d'évier</b>                      limitation de température                      limitation de débit                      cartouche Quattro-G                      bec orientable avec                      mousseur                      positionnement de la manette                      de commande au choix:                      à droite/vers l'avant/à gauche                      débit / groupe acoustique :                      10.5l/min (3bar) / II-A</p>	<p><b>9.79532.100.001</b>                       9.63527.000.002                      9.1.56625.100.001                      1.07438.100.000</p>		<p>Team 712 171 ST 6323 691</p>
<p><b>Spültischmischer</b>                      Temperaturlimitierung                      Mengenlimitierung                      Kartusche Quattro-G                      Zugauslauf mit                      Luftmischdüse                      Schwenkauslauf                      Metallschlauch «force»                      L = 1500 mm                      Bedienungsgriff                      rechts/vorne/links                      frei positionierbar                      Durchfluss/Schallwert-Gruppe:                      13.2l/min (3bar) / II-B</p>	<p><b>Mitigeur d'évier</b>                      limitation de température                      limitation de débit                      cartouche Quattro-G                      bec extensible avec                      mousseur                      bec orientable                      flexible métallique «force»                      L = 1500 mm                      positionnement de la manette                      de commande au choix:                      à droite/vers l'avant/à gauche                      débit / groupe acoustique :                      13.2l/min (3bar) / II-B</p>	<p><b>9.79673.100.001</b>                       9.63527.000.002                      9.68330.100.001                      9.60618.100.001                      9.1.56626.100.001                       9.60273.100.001</p>		<p>Team 712 172 ST 6323 695</p>