


Spültischarmaturen
Robinetterie d'évier



swiss  quality

	Oberflächen-Ausführung	Exécution des surfaces	xxx																												
arwa-top	Chromeline	Chromeline	100																												
arwa-quadriga	Chromeline	Chromeline	100																												
arwa-twin	Chromeline	Chromeline	100		Velours	Velours	404	arwa-twinflex	Chromeline / Schwarz	Chromeline / noir	098		Chromeline / Beigegrau	Chromeline / grège	097		Chromeline / Taubenblau	Chromeline / bleu-gris	095		Chromeline / Orange	Chromeline / orange	093	arwa-class	Chromeline	Chromeline	100	arwa-surf	Chromeline	Chromeline	100
	Velours	Velours	404																												
arwa-twinflex	Chromeline / Schwarz	Chromeline / noir	098		Chromeline / Beigegrau	Chromeline / grège	097		Chromeline / Taubenblau	Chromeline / bleu-gris	095		Chromeline / Orange	Chromeline / orange	093	arwa-class	Chromeline	Chromeline	100	arwa-surf	Chromeline	Chromeline	100								
	Chromeline / Beigegrau	Chromeline / grège	097		Chromeline / Taubenblau	Chromeline / bleu-gris	095		Chromeline / Orange	Chromeline / orange	093	arwa-class	Chromeline	Chromeline	100	arwa-surf	Chromeline	Chromeline	100												
	Chromeline / Taubenblau	Chromeline / bleu-gris	095		Chromeline / Orange	Chromeline / orange	093	arwa-class	Chromeline	Chromeline	100	arwa-surf	Chromeline	Chromeline	100																
	Chromeline / Orange	Chromeline / orange	093																												
arwa-class	Chromeline	Chromeline	100																												
arwa-surf	Chromeline	Chromeline	100																												



		Artikel	Ausf. Bem.
		Référence	Ex. Rem.
Spültismischer	Mitigeur d'évier	9.29529.xxx.001	100
Temperaturlimitierung	limitation de température		
Mengenlimitierung	limitation de débit		
Patrone Cinque-G	cartouche Cinque-G	9.63516.000.002	
Schwenkauslauf	bec orientable	9.1.56670.100.001	
Luftmischdüse	mousseur	9.60640.100.001	
Durchfluss / Schallwert-Gruppe	débit / groupe acoustique :		
9l/min (3bar) / II-B	9l/min (3bar) / II-B		





Team 711 801




		Artikel	Ausf. Bem.		
		Référence	Ex. Rem.		
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.79532.xxx.001	100		
Temperaturlimitierung	limitation de température				
Mengenlimitierung	limitation de débit	9.63527.000.002			
Patrone Quattro-G	Cartouche Quattro-G	9.1.56625.100.001			
Schwenkauslauf mit Luftmischdüse	bec orientable avec mousseur	1.07438.100.000			
Bedienungsgriff rechts/vorne/links frei positionierbar	positionnement de la manette de commande au choix: à droite/vers l'avant/à gauche				
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit / groupe acoustique :				
12l/min (3bar) / II-A	12l/min (3bar) / II-A				
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.79673.xxx.001	100		
Temperaturlimitierung	limitation de température				
Mengenlimitierung	limitation de débit	9.63527.000.002			
Patrone Quattro-G	Cartouche Quattro-G bec	9.68330.100.001			
Zugauslauf	extensible	9.60618.100.001			
Luftmischdüse	mousseur	9.1.56626.100.001			
Schwenkauslauf	bec orientable				
Metallschlauch «force»	flexible métallique «force»				
L = 1500 mm	L = 1500 mm	9.60273.100.001			
Bedienungsgriff rechts/vorne/links frei positionierbar	positionnement de la manette de commande au choix: à droite/vers l'avant/à gauche				
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit / groupe acoustique :				
12l/min (3bar) / II-B	12l/min (3bar) / II-B				

Team 712 171
ST 6323 691Team 712 172
ST 6323 695

		Artikel	Ausf. Bem.
		Référence	Ex. Rem.
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.89532.xxx.001	100
Schwenkauslauf	bec orientable		404
Ausladung 225 mm	saillie 225 mm		
Temperaturlimitierung	limitation de température		
Mengenlimitierung	limitation de débit		
Patrone Quattro-G	cartouche Quattro-G	9.63527.000.002	
Schwenkauslauf	bec orientable	9.1.55825.xxx.002	
Luftmischdüse	mousseur	9.60640.xxx.001	
Bedienungsgriff	positionnement de la manette		
rechts/vorne/links	de commande à choix;		
frei positionierbar	à droite/vers l'avant/à gauche		
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit/groupe acoustique :		
12l/min (3bar) / II-A	12l/min (3bar) / II-A		
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.89673.xxx.001	100
Zugauslauf	bec extensible		404
Ausladung 225 mm	saillie 225 mm	9.68310.xxx.001	
Temperaturlimitierung	limitation de température		
Mengenlimitierung	limitation de débit		
Patrone Quattro-G	cartouche Quattro-G	9.63527.000.002	
Luftmischdüse	mousseur	9.60618.xxx.001	
Schwenkauslauf	tube/guide pivotant	9.1.55970.xxx.001	
Metallschlauch «force»	flexible métallique «force»		
L = 1500 mm	L = 1500 mm	9.60273.100.001	
Bedienungsgriff	positionnement de la manette		
rechts/vorne/links	de commande à choix;		
frei positionierbar	à droite/vers l'avant/à gauche		
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit/groupe acoustique		
12l/min (3bar) / II-A	12l/min (3bar) / II-A		


Team 711 541
ST 6323 191Team 711 543
ST 6323 196

		Artikel	Ausf. Bem.
		Référence	Ex. Rem.
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.89548.xxx.001	098
Flexibler Auslauf	goulot flexible		097
Temperaturlimitierung	limitation de température		095
Mengenlimitierung	limitation de débit		093
Patrone Quattro-G	Cartouche Quattro-G	9.63527.000.002	
Luftmischdüse	mousseur	1.02166.100.000	
Bedienungsgriff	positionnement de la manette		
rechts/vorne/links	de commande au choix:		
frei positionierbar	à droite/vers l'avant/à gauche		
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit/groupe acoustique :		
12l/min (3bar) / II-A	12l/min (3bar) / II-A		




Team 711 551
ST 6323 198

Auslauf komplett	Goulot complet	9.63830.xxx.001	098
bei bestehenden	peut-être monté sur les		097
arwa-twin Spültischmischern	mitigeurs d'évier à goulot		095
mit Schwenkauslauf	orientable arwa-twin existants		093
nachrüstbar			







Team 071 148





Auslaufhülle	Gaine séparée	9.63831.xxx.001	198
für einen einfachen Wechsel	pour un changement facile de		197
der Farbe	la couleur		195
			193




Team 071 149

		Artikel	Ausf. Bem.			
		Référence	Ex. Rem.			
Spültismischer	Mitigeur d'évier	9.39512.xxx.001	100			
Schwenkauslauf	bec orientable					
Temperaturbremse	frein de température					
Mengenbremse	frein de débit					
Patrone Ecototal	cartouche Ecototal	1.88008.000.000				
Luftmischdüse	mousseur	1.07438.100.000				
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit / groupe acoustique :					
14l/min (3bar) / I-A	14l/min (3bar) / I-A					
						Team 711 341 ST 6321 291
Spültismischer	Mitigeur d'évier	9.39655.xxx.001	100			
Schwenkauslauf mit umstellbare Auszugbrause	bec/guide orientable avec douche extensible réglable					
Temperaturbremse	frein de température	9.60372.100.001				
Mengenbremse	frein de débit					
Patrone Ecototal	cartouche Ecototal	1.88008.000.000				
Luftmischdüseneinsatz	insert mousseur	643.001.945				
Metallschlauch «force»	flexible métallique «force»	1.05663.100.000				
1300 mm	1300 mm					
Eigensicher	autosécurité					
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit / groupe acoustique :					
14l/min (3bar) / I-A	14l/min (3bar) / I-A					
						Team 711 347 ST 6321 295




		Artikel	Ausf. Bem.			
		Référence	Ex. Rem.			
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.19535.xxx.001	100			
Schwenkauslauf	bec orientable					
Temperaturlimitierung	limitation de température					
Mengenlimitierung	limitation de débit	9.63527.000.002				
Patrone Quattro-G	cartouche Quattro-G	9.1.57738.100.001				
Schwenkauslauf	bec orientable	1.07438.100.000				
Luftmischdüse	mousseur					
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit/groupe acoustique :					
12l/min (3bar) / I-A	12l/min (3bar) / I-A					
						Team 711 881 ST 6321 691
Spültischmischer	Mitigeur d'évier	9.19615.xxx.001	100			
Schwenkauslauf mit	bec/guide orientable avec					
Zugauslauf	douche extensible, réglable					
Temperaturlimitierung	limitation de température					
Mengenlimitierung	limitation de débit	9.63527.000.002				
Patrone Quattro-G	cartouche Quattro-G	9.60618.100.001				
Luftmischdüse	mousseur	9.60203.951.001				
GW-Schlauch L = 1500 mm	flexible synth. L = 1500 mm	9.1.57740.100.001				
Schwenkauslauf	bec/guide orientable	9.68325.xxx.001				
Zugauslauf	douche extensible					
Durchfluss / Schallwert-Gruppe:	débit/groupe acoustique :					
12l/min (3bar) / I-A	12l/min (3bar) / I-A					
						Team 711 882 ST 6321 695


		Artikel	Ausf. Bem.
		Référence	Ex. Rem.
Metallschlauch arwa-force zu arwa-quadriga zu arwa-twin	Tuyau flexible métallique arwa-force pour arwa-quadriga pour arwa-twin		
3/8 x 3/8 L = 1500 mm	3/8 x 3/8 L = 1500 mm	9.60273.xxx.001	100
3/8 x 3/8 L = 2000 mm	3/8 x 3/8 L = 2000 mm	9.60204.xxx.001	100
Metallschlauch verstärkt zu arwa-class	Flexible métallique renforcé pour arwa-class		
3/8 x 1/2 L = 1300 mm	3/8 x 1/2 L = 1300 mm	1.05663.xxx.000	100
3/8 x 1/2 L = 2000 mm	3/8 x 1/2 L = 2000 mm	1.05665.xxx.000	100
3/8 x 1/2 L = 1700 mm	3/8 x 1/2 L = 1700 mm	1.05666.xxx.000	100
Gewebeslauch zu arwa-surf (bis 2007)	Tuyau de douche synthétique pour arwa-surf (jusqu'à 2007)		
M15 x 3/8 L = 1500 mm	M15 x 3/8 L = 1500 mm	9.60202.000.001	
zu arwa-surf (ab 2008)	pour arwa-surf (dès 2008)		
3/8 x 3/8 L = 1500 mm	3/8 x 3/8 L = 1500 mm	9.60203.951.001	







Team 071 134 (60273)
ST 6951 775 (60273)



Team 073 533 (1.05663), 073 481 (1.05665)
ST 6921 272 (1.05663), 6921 105(1.05665)



		Artikel Référence	Ausf. Bem. Ex. Rem.	
Zugauslauf für SPT arwa-quadrige mit Rückflussverhinderer mit Luftmischdüse	Douchette d'évier arwa-quadrige avec clapet de retenue avec mousseur	9.68330.xxx.001 9.6.14945.000.001 9.60618.100.001	100	 Team 071 281
Zugauslauf für SPT arwa-class mit Rückflussverhinderer mit Luftmischdüsen-Einsatz	Douchette d'évier arwa-class avec clapet de retenue insert mousseur	9.60372.xxx.001 9.1.55319.000.001 643.001.945	100	 Team 071 118 ST 6951 271
Zugauslauf für SPT arwa-twin mit Rückflussverhinderer mit Luftmischdüse	Douchette d'évier arwa-twin avec clapet de retenue mousseur	9.68310.xxx.001 9.6.14945.000.001 9.60618.xxx.001	100 404	 Team 071 145 ST 6951 770
Zugauslauf für SPT arwa-surf mit Rückflussverhinderer mit Luftmischdüse	Douchette d'évier arwa-surf avec clapet de retenue avec mousseur	9.68325.xxx.001 9.6.14945.000.001 9.60618.100.001	100	 ST 6951 558